

Technisches Datenblatt Elbo-therm® Glas-Bildheizung



Elbo-therm GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Str. 47 D-46325 Borken

Tel.: +49 2861 63217

E-Mail: info@elbo-therm.de Web: www.elbo-therm.de

Format	Spannung	Leistung	Kabel	Anwendung	Gewicht	EAN-Nummer
600 x 600	230V/50Hz	KUU WVAII	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wandmontage / Standmodell	8,0 kg	4260270210646
600 x 900	230V/50Hz	450 Watt	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	12,0 kg	4260270210653
600 x 1100	230V/50Hz	huu war	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	14,0 kg	4260270210660
600 x 1100	230V/50Hz	700 Watt	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	14,0 kg	4260270210677
600 x 1100	230V/50Hz	XIIII WVAIT	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	14,0 kg	

- Oberfläche aus ESG Glas, Rückwand aus Stahl
- Heizelement mit Sicherheitstemperaturwächter
- Kabelabreissschutz
- fest vergossener Schuko-Stecker nach VDE
- Wandmontage vertikal und horizontal im Lieferumfang enthalten
- Schutzklasse IP44
- Herstellungskriterien DIN Norm EN 60335-1, EN 60335-2-30
- WEEE-Registrierungsnummer: 29621100
- Herstellergarantie 5 Jahre / wartungsfrei